

# メールマジック プロフェッショナル

Windows版

活用マニュアル



## このマニュアルについて

メールマジックプロフェッショナルをさらに活用させるためいくつかの便利な機能を説明書より詳しく説明します。機能の使い方の例も紹介します。

### 1. 他のメールソフトのアドレス帳を使う

現在ご利用されているメールソフト（Outlook, Windows Mailなど）に登録されているメールアドレスは簡単にメールマジックで使えます。

まず、現在のメールソフトからアドレス帳をcsvまたはtxt形式で書き出して下さい。（ほとんどのメールソフトはアドレス帳の書き出しができます。ソフトの説明書を参照して下さい。）



アドレス帳.csv




アドレス帳.txt


※エクセルで作成したcsv、txt、xlsx、xlsデータファイルもメールマジックに読み込みます。

次はメールマジックにデータを読み込みます。

［データベース］メニューの［データファイルのインポート...］を選択してください。



オープンダイアログが現れます。




読み込ませたいデータファイルをクリックして選択し、「開く」ボタンをクリックします。

※読み込ませたいファイル形式がオープンダイアログ下部の「ファイルの種類」ポップアップメニューで選択できるので、csv 形式ファイルなら CSV形式(\*.csv)を、カンマ区切りまたはタブ区切りのテキストファイルならテキストファイル(\*.txt)を選んでください。

テキストファイル(\*.txt)を選択してデータを読み込ませるときには、データがカンマ区切りなのかタブ区切りなのかを選択するダイアログが表示されますので、区切りにあった形式を指定し、「OK」ボタンをクリックします。

データを読み込む詳細を設定する画面が表示されます。




一覧に表示されているデータの内容は、データファイルの1行目にあるレコードを表示しています。メールマジックプロフェッショナルに読み込ませたいデータの項目（列）の□をクリックしてチェックマークをつけてください。チェックされた項目（列）のみ読み込まれます。上の設定ではすべてのデータが読み込まれます。

※「☐インポートするデータの一行目を項目にする」にチェックを入れると、メイン画面の「項目パレット」の項目名が自動的にデータファイル1行目に設定されます。

読み込ませたい項目を選択したら、「OK」ボタンをクリックしてください。

データファイルの読み込みが完了すると、「データサンプル」のウィンドウが表示されます。この画面では項目名と読み込んだデータの一部が表示されます。また、列を選択した後「<項目を左に移動」「>項目を右に移動」ボタンをクリックすると、隣り合った列が入れ替わります。




上の画面にメールアドレスが「field 5」に入っています。一番左の「メールアドレス」フィールドに移したいので「項目を左に移動」を4回クリックします。



メールアドレスが一番左のフィールドに移りました。  
※メールマジックにデータを読み込み後にも列の順番を変えられます。

この内容でよかったら「OK」ボタンをクリックしてください。このウインドウが閉じられ、データベースのウインドウが開きます。



これでアドレス帳がメールマジックに読み込まれました。「閉じる」ボタンをクリックするとメイン画面に戻ります。

フィールド名を編集したい場合は「オプション」メニューの「項目名の変更」を選んで下さい。下記のダイアログが表示されます。

field	項目名
field1	メールアドレス
field2	氏名
field3	都道府県
field4	郵便番号
field5	住所
field6	field6
field7	field7
field8	field8
field9	field9
field10	field10
field11	field11
field12	field12
field13	field13
field14	field14
field15	field15
field16	field16
field17	field17
field18	field18
field19	field19
field20	field20
field21	日付
field22	テキスト 1
field23	テキスト 2
field24	テキスト 3

フィールド名を編集して、「OK」をクリックします。データベースのフィールド名が変わります。

送信済	選択	メールアドレス	氏名	都道府県	郵便番号	住所	field6	field7	field8
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	flowwxchx@...	河内 二三夫	京都府	606-8107	京都市左...			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mknsnxt@c...	牧野 剛身	栃木県	329-1232	塩谷郡高...			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	xlcrxmx@...	王生 辰秀	埼玉県	350-0022	川越市			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bdbx.lx.tox...	中澤 孝太	千葉県	272-0137	市川市			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kxzx391@...	三浦 一夫	岩手県	028-3601	紫波郡矢...			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sxchxodxs...	高村 早知男	東京都	168-0082	杉並区			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	tdxctorx01...	武田 勝義	茨城県	309-1107	筑西市			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	s_koshxn@...	鈴木 見信	千葉県	274-0802	船橋市			

## 2.添付するファイルを受信者別に送る


受信者ごとに異なるファイルを添付できると非常に便利です。例えば、オンラインショップを運営している方が送料の価格表を全国のお客様に送りたいです。送料は送り先だけではなくて大きさと重さによっても変わります。全国の送り先の送料が入っている価格表が大きくて、分かりにくい。各都道府県の価格表を別々に準備してお客さんに送りたいですが、すべてのお客さんに住んでいる都道府県の価格表を別々に送ることは手間がかかります。でも、メールマジックでは簡単できます。

まず、お客様のメールアドレスと住んでいる都道府県のデータが入っているデータファイルを準備してメールマジックに読み込みます。（メールアドレスと都道府県は別々のフィールドに入っていないとなりません。）



	送信済	選択	メールアドレス	氏名	都道府県	郵便番号	住所	field6	field7	field8
すべてのレコード	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	flocwxchx@...	河内 二三夫	京都府	606-8107	京都市左...			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mksnxt@c...	牧野 剛身	栃木県	329-1232	塩谷郡高...			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	xkoxmx@...	王生 辰秀	埼玉県	350-0022	川越市			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bxldx.lx.tox...	中澤 孝次	千葉県	272-0137	市川市			
配信停止のレコード	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	koxz391@...	三浦 一夫	岩手県	028-3601	紫波郡矢...			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sxchxodxs...	高村 早知男	東京都	168-0082	杉並区			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	tdkoxrx01...	武田 勝義	茨城県	309-1107	筑西市			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	s_koshxn@...	鈴木 晃信	千葉県	274-0802	船橋市			

次、各都道府県の価格表のデータファイルを準備して(エクセル、pdf形式など)、各データファイルにデータベースに入っている都道府県の名前をつけます。（例えば東京に住んでいるお客様のデータベースの都道府県フィールドに東京都が入っている場合は、価格表ファイルの名前を「東京都」にします。）すべてのデータファイルを一つのフォルダーに入れます。



これで準備ができましたので次の操作を行います。


## 操作

1. 「メイン画面」の右下にある「自動割り当て」ボタンをクリックします。




「自動割り当て」ダイアログが表示されます。

2. 「添付ファイルの自動割り当て」にチェックを付けます。
3. 「添付ファイルデータ用フィールド」のメニューから都道府県が入るデータベースフィールドを指定します。



4. 「添付ファイルフォルダを指定」をクリックして、表示されるファイルダイアログで価格表データファイルが入っているフォルダを指定します。



5. 「OK」をクリックします。



注意：「ファイルの拡張子を使う」にチェックを付けないで下さい。ファイル名の拡張子を無視しますので、添付ファイルデータ用フィールドに入っているフィールド名に拡張子を付ける必要がありません。

メールを送信するときに、各アドレスに都道府県フィールドに入っているデータと同じ名前のデータファイルが自動的に添付されます。東京都に住んでいるお客さんに東京都.pdfが送信され、千葉県に住んでいるお客さんに千葉県.pdfが送信される、など。

### 3.ファイルを使って重複データを削除


この機能を使って、テキストまたエクセルのファイルの内容をメールマジックのデータベースと比較して、そのファイルにあるデータと一致する項目をデータベースから自動的に削除することができます。例えばお客さんに、ある商品を特別価格で提供するDMを送った場合、すでに商品を購入したお客さんのメールアドレスが入っているテキストファイルを準備すれば、そのファイルにあるメールアドレスをDMに使ったメールマジックのデータベースから削除して、まだ購入していないお客さんのみに催促のDMを送ることができます。

#### 使い方

まずはすでに商品を購入したお客さんのメールアドレスのリストが入っているデータファイルを準備します。(xlsx、xls、csvまたはtxt形式)

そして、一回DMをもらっているお客さんのメールアドレスデータが入っているメールマジックのファイルを開いて、「データベース」メニューから「ファイルを使って重複データを削除」を選びます。

下記のダイアログが表示されます。




比較されるデータベースのフィールドをポップアップメニューから選んで「OK」をクリックします。この場合は比較したいアドレスは「メールアドレス」フィールドに入っています。

「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

すでに購入したお客さんのアドレスが入っているファイルを選んで「開く」をクリックします。



ファイルの形式によってテキスト形式またはエクセルのシートを選択するダイアログが表示する場合がありますが、次はファイルに入っているデータの最初のレコードのデータが表示されるダイアログが表示されます。



メールアドレスデータを比較したいので、メールアドレスのデータ（この場合はaddress1@infinisys.co.jp）をクリックして「OK」をクリックします。

メールマジックのデータベースの「メールアドレス」フィールドにある、すでに購入したお客さんのメールアドレスが自動的に削除され、データベースが開きます。

データベースの「閉じる」ボタンをクリックすると、「保存しますか」と聞かれます。保存しない場合は削除されたアドレスが復帰されます。

## 4.自動グループ振り分け

商品を販売している場合、商品によってターゲットが異なります。性別、職業、年齢などにアドレスデータを別々のグループに振り分けると、簡単に別々にメールを送信できます。（送信するときに送信先のグループを指定することができます。）データベースに入っているデータをすでに準備しているグループに自動的に振り分けることができます。データをインポートするとき、キーボードから入力するときにも、データが自動的に指定したグループに入ります。すでにデータベースに入っているデータも振り分けられます。

### 自動振り分けの仕組み

データベースの一つのフィールドを指定して、そのフィールドに入っているデータが存在しているグループの名前と同じ場合はデータがそのグループに自動的に入ります。例えば、データベースに性別のフィールドがありましたら、そのフィールドに「男性」または「女性」のデータが入ります。「男性」と「女性」の名前が付いているグループを作成して、「性別」のフィールドを指定することで、データベースのデータが自動的にこの二つのグループに振り分けられます。


### 男性と女性を自動的に別々のグループに振り分ける例

例えば、データベースのデータにお客さんの名前、メールアドレスと性別のデータが入っていることにしましょう。「性別」フィールドのデータは「男性」また「女性」になっています。データベースのデータを男性と女性の二つのグループに振り分けたいです。


最初はグループを作成する必要がありますのでデータベースウィンドウの「編集」メニューから「グループの追加」を選びます。

編集 (E)	選択 (S)	ツール (T)	フィルタ
左に移動 (L)			
右に移動 (R)			
全ての行を選択 (A)			
検索と置き換え (F)			
グループの追加 (W)		Shift+Ins	
グループの削除 (E)		Shift+Del	
グループから行を削除		Del	
行の追加 (N)		Ctrl+Ins	
行の削除 (D)		Ctrl+Del	


表示されるダイアログに「男性」を入れて「OK」をクリックします。



「男性」というグループが左側に表示されます。同じ手順で「女性」というグループを作ります。



「ツール」メニューから「自動グループ振り分け」を選びます。下記のダイアログが表示されます。




「データを自動的にグループに振り分ける」にチェックを付けます。

「グループを指定するフィールド」から「性別」を選びます。

このフィールドに「男性」が入っているレコード（行）は「男性」というグループに移動され、「女性」が入っているレコード（行）は「女性」というグループに移動されることになります。

「OK」をクリックします。  
下記のダイアログが表示されます。



「はい」をクリックします。「男性」と「女性」のグループを見ると女性と男性のお客さんのデータがそれぞれのグループに移動されています。

データベース								
ファイル (F) 編集 (E) 選択 (S) ツール (T) フィルタリング (F) 表示 (D)								
すべてのレコード 男性	送信済	選択	メールアドレス	氏名	都道府県	郵便番号	住所	性別
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mknsnxt@c...	牧野 剛身	栃木県	329-1232	塩谷郡高...	男性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	xlcrxmx@...	王生 辰秀	埼玉県	350-0022	川越市	男性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	lxbdx.lx.tox...	中澤 孝太	千葉県	272-0137	市川市	男性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	lczx391@...	三浦 一夫	岩手県	028-3601	紫波郡矢...	男性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bxxtorx01...	武田 勝義	茨城県	309-1107	筑西市	男性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	plxbrxmdx...	成清 寧	東京都	154-0024	世田谷区	男性

データベース								
ファイル (F) 編集 (E) 選択 (S) ツール (T) フィルタリング (F) 表示 (D)								
すべてのレコード 男性 女性	送信済	選択	メールアドレス	氏名	都道府県	郵便番号	住所	性別
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	flowxchx@...	河内 花	京都府	606-8107	京都市左...	女性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sxchxodxs...	高村 花梨	東京都	168-0082	杉並区	女性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	s_koshxn@...	鈴木 恵美	千葉県	274-0802	船橋市	女性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	y-shxn@qb...	新ヶ谷 順子	千葉県	270-0163	流山市	女性
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oxn@mx.c...	生沼 ローラ	千葉県	277-0845	柏市	女性

一度「自動グループ振り分け」を設定するとその後インポートされるデータ、またはキーボードから入力されるデータは自動的に振り分けられます。